

MŰANYAG

Munka megnevezése: **Tiszabura 91 HRSZ alatti Általános Iskola energetikai felújításának terve**

ALAPRAJZI JEL:

MÉRET:

AJ10

135/210

Gyártmány:	SCHÜCO SI 82
Fajta:	6 légkamrás műanyag ablak és ajtó, középtömítéses EPDM vízgátas profil kialakítással
Tokszerkezet:	82 mm-es 6 légkamrás műanyag ajtó tok és 6 légkamrás ajtó szárny
Kilincs:	HOPPE ajtó kilinccsel
Nyitás mód:	Egyszárnyú
Vasalat:	ROTO NT WK1 biztonsági vasalattal, fűrásvédő, hibásműködés és kiemelés gátló funkcióval és huzatbiztosítóval ellátva
Vasalat szín:	
Üvegezés:	Hőátbocsátási tényezők argon gázzal töltött 2 rétegű Low-E melegperemes üvegezés: Ug.=1,0W/m ² K, A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. Uw=1,10 W/m ² K Mélyen üvegezett nyílászárókat biztonsági fóliával kell ellátni!
Fal anyaga, vastagsága:	Meglévő 30 cm vastag falazatba
Parapet magasság:	0 cm
Tokszín:	Fehér
Kiegészítés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!
Megjegyzés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Készül:

jobbos:

balos:

összesen:

9 db

