



3. falnézet




- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- kontrasztos kerámia sor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállítású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- radiátor
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás



4. Falnézet



- kontrasztos kerámiasor
- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédett kivitelben
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- kontrasztos kerámiasor
- radiátor

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszabura Község Önkormányzata 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6
TOP-3.2.1- 15-JN1-2016-00045 pályázat Általános Iskola energetikai korszerűsítése 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 62/B HRSZ.:91	
TERVR.: Akadálymentes wc 3.-4. falnézete	M 1:25
DÁTUM: 2017.09.	T.SZ.: AKM-02.2