

1. Önálló áll ●
2. Információ
3. Kijárat
4. Akadálymentes wc ♿
5. Iroda ♯
6. Nagyterem ♯
7. Társalgó
8. Tanterem
9. Női wc
10. Férfi wc
11. Tűzelő hely
12. Öltöző

- Tanterem, terem
- Akadálymentes wc, mosdók
- Közlekedő, öltöző
- Társalgó
- Tűzelő helység

A táblát az infokommunikációs tervlapon jelölt helyre a falra kell elhelyezni (60\*90 cm-es előjelzővel jelölt helyre)  
Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.  
Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2 mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.

MATT FESTÉS, csillogás mentesen BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT SZÍNBEN


BRILLE FELIRAT szabvány szerint

MATT BETŰ, GILL BETŰTÍPUSSAL 2 mm VASTAGSÁGÚ, 20 mm MAGASSÁGÚ, ragasztott v. festett kivételben csillogás mentesen BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT SZÍNBEN

alaprajzi kitapintható térkép MATT FESTÉSSEL, 2 MM KIDOMBORODÁSSAL BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNBEN

**ÉPÜLET ÉS HELYSÉGEK MEGNEVEZÉSE**  
BRILLE FELIRATTAL SZABVÁNY SZERINT

Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszabura Község Önkormányzata 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: <b>AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET</b> TOP-3.2.1- 15-JN1-2016-00045 pályázat Általános Iskola energetikai korszerűsítése 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 62/B HRSZ.:91			
TERVR.: Beltéri információs tábla	M 1:5	DÁTUM: 2017.09.	T.SZ.: AKM-06.2