

Név : Tiszabura Általános Iskola

Cím : 5235 Tiszabura,
Kossuth Lajos utca 62/b.

Kelt:

Készítette :

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Akadálymentesítés árazatlan költségvetési kiírás

Készült: TOP-3.2.1 pályázathoz

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0 Ft	

Megjegyzés:

A költségvetési kiírás a tervek és műszaki leírással együtt kezelendő!

ph.

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás	-	-
Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
Síkalapozás	-	-
Helyszíni beton és vasbeton	-	-
Falazás és egyéb kőműves munka	-	-
Vakolás	-	-
Burkolatok	-	-
Asztalos szerkezetek	-	-
Lakatos-szerkezetek	-	-
Felületképzés	-	-
Térburkolat	-	-
Útpálya tartozékok építése	-	-
Villanyszerelés	-	-
Berendezési tárgyak	-	-
Összesen:	0 Ft	0 Ft

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3	15-001- 0010796	Alapok zsaluzása Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	2,5	m2			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	21-003- 0014705	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talaiosztály	3	m ³			0	0
	21-003- 0015356	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1	m ³			0	0
	21-008- 0016234	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%	1	m ³			0	0
3	21-011- 011.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	23-003- 0024311	Síkalapozás Beton- és vasbetonalapok Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalapkészítéshelyszínen kevert.....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	3	m3			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	31-000-011.2.2	Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között	2	m3			0	0
	31-001-1237000	Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,06	t			0	0
	"K"	Rámpa szerkezetének betonozása saját levében simítva C16/20 betonminőség	1,7	m3			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag ár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	33-001- 0089970	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x400x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel STRONG&MIBET N-20/25-as zsaluzóelem, 200/400/250 mm,C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mmátmérőjű betonacél	3,6	m2			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá r	Díj egység e	Anyag összesen	Díj összesen
	36-007- 0123143	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban SAKRET MZP-01 Cementes lábazati vakolat	1,5	m2			0	0
	36-007- 0123373	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödrös kiszerezésű anyagból REVCO Remix lábazati díszítő vakolat, 1 mm-es szemcsemérettel, helyszínen keverhető több mint 1000 színben	1,5	m2			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá r	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	"K"	Eltérő színű és érdességű burkolat, vezetősáv céljából- Hidegburkolat-Csempe	10	m			0	0
2	42-000-002.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	10	m2			0	0
4	42-001-001.6	Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése,ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal, 15x20 cm-es 15x20 cm-es mázas kerámia átlagár	21	m2			0	0
5	42-011-002.1	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm Csú: K00618001	10	m2			0	0
6	42-022-001.1	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Multifix AK-10 C1T csemperagasztó, kül-beltéri, fagyálló, megcsúszásmentes C1 T, fehér, Kód: 0501/3,Isomat MULTIFILL 0-5 cementbázisú fugázó falra, padlóra, 0-5 mm- ig, kül-beltérre, CG2, fehér, Kód: 0511/3	10	m2			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
	"K"	Meglévő nyílászáró szerkezetek bontása	2,1	m2		e	0	0
	"K"	AJ-09 konszignációs jelű HÖRMAN ZK belső ajtó 1100*2400	1	db			0	0
		Munkanem összesen (huf):					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá r	Díj egységr e	Anyag összesen	Díj összesen
"K"		Akadálymentes rámpakorlát elhelyezése kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm hajlított átmérőjű kétsoros kézfogóval, 10/50 mm-es laposvas oszlopokkal, acél fogadólemhez csavarozva, tüzhorganyzott felülettel Nm: 750 mm magas	10	m			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá r	Díj egységgr e	Anyag összesen	Díj összesen
	47-000- 0450370	Felület előkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	11	m2			0	0
	47-011- 0456362	Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen	11	m2			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá r	Díj egységr e	Anyag összesen	Díj összesen
62-003- 0678986		Kőburkolat készítése Burkolatok Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagykazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362	10	m2			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	68-002-001.2- 0451341	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I- IV. osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop,változó méretben, egyos oszlop,0,2 m3/db helyszínen készített betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m- ^{es}	1	db			0	0
	68-002-002.3- 0020138	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x500 mm HI *	1	db			0	0
1	68-003- 001.1.2- 0020284	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószes tartalmú (HS) festék Remo 93 AF fehér	1	klt			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	"K"	Meglévő elektromos hálózat bontása, berendezések leszerelése	1	klt			0	0
3	"K"	Akadálymentes wc kialakításához szükséges elektromos hálózat átalakítása, szerelése	1	klt			0	0
4	"K"	Elektromos berendezések szerelvényei (lámpa, kacsoló, dugalj stb.)	1	klt			0	0
5	"K"	Akadálymentes tervfejezet szerinti indukciós rendszer (hurok és készülék) kiépítése.	1	klt			0	0
6	"K"	szigetelési ellenállás értékét, az érintésvédelmi megvilágítási és villámvédelmi rendszerek megfelelőségét igazoló mérési, felülvizsgálati jegyzőkönyvek	1	klt			0	0
Munkanem összesen (huf):							0	0

Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
"K"	L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban	1	db			0	0
"K"	WC kefe tartó falra szerelve	1	db			0	0
"K"	Akadálymentes wc vészjelző kiépítése szükséges elektromos erős és gyengeráram vezetékek kiépítésével, mennyezeti lámpák szerelésével kompletten	1	klt			0	0
"K"	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Elektromos berendezések, elektromos bekötéssel Elektromos, infravezérlésű kézszárító berendezés, ABS, 1800W, RAMI- 1030	1	db			0	0
"K"	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése tükör 500x1100 mm, rögzítő szettel, Kód: AKAD- 9550B	1	db			0	0
"K"	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése,tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdoldali bekötéssel	1	db			0	0
"K"	Épületgépészeti vezetékek,szerelvények szerelése szerelvényekkel.	1	db			0	0
"K"	ÁNTSZ vízminta	1	klt			0	0

"K"	Ajtóbehúzó fogantyú ,szinterezett acél, 450 mm, fehér Cikkszám: THM90L	1	db	0	0
82-009-005.1-0118001	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI	1	db	0	0
32-009-011.1.2.2-0118013	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC csésze elhelyezése és bekötése,öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, hátsó kifolyással, Cikkszám: TH421I	1	db	0	0
12					
82-009-012.1-0110003	Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral	1	db	0	0

82-009-012.5-0118052	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC- öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802401	1	db	0	0
82-009-013.1-0121065	VALSIR Mida falon kívüli tartály, 6-9 l öblítési mennyiséggel, flexibilis bekötőcsővel, Cikkszám: VS844011	1	db	0	0
82-009-019.8.1-0318790	MOFÉM Junior Evo orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-0021-00	1	db	0	0
82-009-032-0181108	B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 900 mm, fehér Cikkszám: THM90L	1	db	0	0
82-009-032-0181182	B&K Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 800 mm, fehér Cikkszám: TH830L	1	db	0	0
82-016-001.1.6-0391437	Green Clean - Kétágú törölköző akasztó, Bright, cink, krómozott fényes, Méretek: 68x75x54 mm, GCHZ16D	1	db	0	0
82-016-002.1-0221001	Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	1	db	0	0
82-016-003.1-0221011	Papíradagoló elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040	1	db	0	0

82-016-004.1-0380164	Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK hulladékgyűjtő 20 literes, műanyag, 43,0x32,2x20,5 cm, fehér, Cikkszám: 226100	1	db	0	0
82-016-006.2.1-0133133	Felirati táblák elhelyezése piktogramok, 118x112 mm TEKA MX902 különálló mosdó tábla, mozgássérült, Kód:769020200	1	db	0	0
Összesen				0	0