

Építőipari főösszesítő KÖLTSÉGBECSLÉS

Megrendelő :

Tiszabura Község Önkormányzata
5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52.

A beruházás helyszíne:

5235 Tiszabura, Kossuth út 62/B Hrsz.:91

A munka leírása:

Épület energetikai korszerűsítése épületgépészet és megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés		Anyag+Díj költség
1. Építmény közvetlen költségei		0
2.1 ÁFA vetítési alap		0
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára		0

Kelt:

2017.10.30

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag + Díj összege (Nettó)	Anyag + Díj összege (Bruttó)
Fűtés	0	0
Mind összesen:	0	0

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag+Díj egységár	Anyag+Díj összesen
1	Meglévő rendszer bontása 500 m2-ig	1,0	db		0
2	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig	1,0	db		0
3	Épületgépészeti csővezeték szerelése, Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50	230,0	m		0
4	Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek szerelése (elzárók, szabályzók, visszacsapó szelepek, biztonsági szelepek, tágulási tartályok szivattyúk) 1000 m2-ig	1,0	klt		0
5	Fűtőtestek, Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm 22 K típus	24,0	db		0
6	Termosztikus szeleplej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva	24,0	db		0
7	Gázüzemű lakásberendezési tárgyak, Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra, kondenzációs falikazán, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, Névleges teljesítmény: 35 kW	1,0	db		0
8	Automatikai egység telepítése, komplett kábelezéssel, szabályzó szerelvényei, 50 kW-ig	1,0	klt		0
9	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10	1,0	db		0
10	Gázkazán beüzemelése.	1,0	db		0
11	Nyomáspróba, átadás a Gázszolgáltatónak.	1,0	db		0
12	Égéstermék elvezető átadása kéményseprő ipari szolgáltatónak.	1,0	db		0
13	Füstgáz elvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve	1,0	klt		0
Munkanem összesen:					0